

SPECIFICATIONS

Features/Benefits

- Diverter on Three Handle Valve Center
- Threaded Spout
- Includes Cast Brass Valve Body on 8" Center with Sliding Sleeve Escutcheon or Threaded Escutcheon
- Includes Compression Cartridges
- 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Flow @ 80 psi
- Includes Viper® Single Function Showerhead G0049108
- 6" Threaded Shower Arm

SKU# Numbers

G0048030	Tub & Shower, IPS/Sweat, Threaded Escutcheon
G004803083	Tub & Shower, IPS/Sweat, Sliding Sleeve Escutcheon
G0748030	Tub & Shower, IPS/Sweat, Threaded Escutcheon
G074803083	Tub & Shower, IPS/Sweat, Sliding Sleeve Escutcheon
G0048031	Tub & Shower, Sweat, Threaded Escutcheon
G004803183	Tub & Shower, Sweat, Sliding Sleeve Escutcheon
G0748031	Tub & Shower, Sweat, Threaded Escutcheon
G074803183	Tub & Shower, Sweat, Sliding Sleeve Escutcheon

G0048030

Prefixes Available

07- Metal Fluted Handle

Suffixes Available





-83 Sliding Sleeve Escutcheon

Available Color/Finishes

Chrome

Please see gerber-us.com or current price list for available finishes. Finish is defined by additional suffix.

Standards & Certifications



Submittal Information:

Name: _____

Location: _____

Contractor: _____

Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages

- Inverseur au centre de la soupape à trois poignées
- Bec fileté
- Corps de soupape en laiton coulé centré à 8 po avec plaque décorative coulissante ou filetée
- Cartouches à compression comprises
- Débit maximal de 1,75 gal/min (6,6 l/min) à 80 psi
- Pomme de douche Viper® à une seule fonction G0049108
- Bras de douche fileté de 6 po

N° d'article

G0048030	Raccords de baignoire et de douche, IPS/soudés, plaque décorative filetée
G004803083	Raccords de baignoire et de douche, IPS/soudés, plaque décorative coulissante
G0748030	Raccords de baignoire et de douche, IPS/soudés, plaque décorative filetée
G074803083	Raccords de baignoire et de douche, IPS/soudés, plaque décorative coulissante
G0048031	Raccords de baignoire et de douche, soudés, plaque décorative filetée
G004803183	Raccords de baignoire et de douche, soudés, plaque décorative coulissante
G0748031	Raccords de baignoire et de douche, soudés, plaque décorative filetée
G074803183	Raccords de baignoire et de douche, soudés, plaque décorative coulissante

G0048030

Préfixes disponibles

07- Poignée
cannelée en
métal





Suffixes disponibles

-83 Plaque
décorative
coulissante

Couleurs/finis offerts

Chrome
Veuillez consulter le site Web
www.gerber-us.com/en-CA/ ou la liste
de prix courants pour connaître les
finis offerts. Le fini offert est défini
par un suffixe supplémentaire.

Normes et certifications



Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

ESPECIFICACIONES

Características/Beneficios

- Cambiador de flujo sobre centro con válvula de tres manijas
- Caño roscado
- Incluye cuerpo de válvula de latón fundido sobre un centro de 8" con escudete de manga deslizante o escudete roscado
- Incluye cartuchos de compresión
- Flujo máximo de 1,75 gpm (6,6 l/min) a 80 psi
- Incluye cabezal de ducha de una sola función Viper® G0049108
- Brazo de ducha roscado de 6"

Núm. de SKU

G0048030	Escudete roscado, soldado/IPS para bañera/ducha
G004803083	Escudete de manga deslizante, soldado/IPS para bañera/ducha
G0748030	Escudete roscado, soldado/IPS para bañera/ducha
G074803083	Escudete de manga deslizante, soldado/IPS para bañera/ducha
G0048031	Escudete roscado, soldado para bañera/ducha
G004803183	Escudete de manga deslizante, soldado para bañera/ducha
G0748031	Escudete roscado, soldado para bañera/ducha
G074803183	Escudete de manga deslizante, soldado para bañera/ducha

G0048030

Prefijos disponibles

07- Manija de metal
estriado





Sufijos disponibles

-83 Escudete
de manga
deslizante

Colores/Acabados disponibles

 Cromo
Visite gerber-us.com o consulte la
lista actual de precios para conocer
los acabados disponibles. Los
acabados se diferencian mediante un
sufijo adicional.

Estándares y certificación



Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista: _____

N.º de contacto: _____