G0040500 / G0040524
Gerber Hardwater®
Single Handle Lavatory Faucet

SPECIFICATIONS





G0040500

Features/Benefits

- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi with Aerated Stream
- 3 1/4" Spout Height, 4 15/16" Spout Reach
- Ceramic Disc Cartridge with Temp Limit Stop
- Includes Metal Pop-Up Drain Assembly for Item G0040524
- 1- or 3-Hole Installation
- Temperature Indicator Included on Faucet Body

Drain Type


G0040500	With Pop-Up Hole, Less Drain Assembly
G0040524	With Metal Pop-Up Drain Assembly

Available Color/Finishes

Chrome


Please see gerber-us.com or current price list for available finishes.
Finish is defined by additional suffix.


Mount Type



Standards & Certifications

NSF/ANSI 372





Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____

Location: _____ Contact #: _____

G0040500 / G0040524
Gerber Hardwater®
Robinet de lavabo à une seule poignée

CARACTÉRISTIQUES





G0040500

Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 psi avec jet aéré
- Bec de 3 1/4 po de hauteur, portée de 4 15/16 po
- Cartouche à disque céramique avec limitation de la température
- Vidange mécanique en métal comprise pour l'article G0040524
- Installation à 1 ou 3 trous
- Indicateur de température compris sur le corps du robinet

Type de drain


G0040500	Avec vidange mécanique, sans drain
G0040524	Avec vidange mécanique en métal

Couleurs/finis offerts

Chrome


Veuillez consulter le site Web www.gerber-us.com/en-CA/ ou la liste de prix courants pour connaître les finis offerts. Le fini offert est défini par un suffixe supplémentaire.


Type de montage




Normes et certifications

NSF/ANSI 372







Renseignements pour la soumission :

Nom : _____ Entrepreneur : _____

Emplacement : _____ Numéro de téléphone : _____

G0040500 / G0040524
Gerber Hardwater®
Grifo de lavabo de una manija

ESPECIFICACIONES





G0040500

Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1,2 gpm (4,5 l/min) a 60 psi con chorro aireado
- Altura del caño de 3 1/4"; alcance del caño de 4 15/16"
- Cartucho de disco de cerámica con cierre del límite de temperatura
- Incluye conjunto de desagüe automático de metal para el artículo G0040524
- Instalación en 1 o 3 orificios
- Incluye indicador de temperatura en el cuerpo del grifo

Tipo de desagüe


G0040500	Con conjunto de orificio de desagüe automático, sin desagüe
G0040524	Con conjunto de desagüe automático de metal

Colores/Acabados disponibles

Cromo

Visite gerber-us.com o consulte la lista actual de precios para conocer los acabados disponibles. Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.

Tipo de montaje





Estándares y certificación











Información a presentar:

Nombre: _____ Contratista: _____

Ubicación: _____ N.º de contacto: _____