

SPECIFICATIONS



G0040500

Features/Benefits

- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi with Aerated Stream
- 3 1/4" Spout Height, 4 15/16" Spout Reach
- Ceramic Disc Cartridge with Temp Limit Stop
- Includes Metal Pop-Up Drain Assembly for Item G0040524
- 1- or 3-Hole Installation
- Temperature Indicator Included on Faucet Body

Drain Type


- G0040500 With Pop-Up Hole, Less Drain Assembly
G0040524 With Metal Pop-Up Drain Assembly

Available Color/Finishes


Chrome

Please see gerber-us.com or current price list for available finishes.
Finish is defined by additional suffix.

Mount Type



Standards & Certifications



Submittal Information:

Name: _____
 Location: _____

Contractor: _____
 Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 psi avec jet aéré
- Bec de 3 1/4 po de hauteur, portée de 4 15/16 po
- Cartouche à disque céramique avec limitation de la température
- Vidange mécanique en métal comprise pour l'article G0040524
- Installation à 1 ou 3 trous
- Indicateur de température compris sur le corps du robinet



G0040500

Type de drain


- G0040500 Avec vidange mécanique, sans drain
G0040524 Avec vidange mécanique en métal

Couleurs/finis offerts


Chrome

Veuillez consulter le site Web www.gerber-us.com/en-CA/ ou la liste de prix courants pour connaître les finis offerts. Le fini offert est défini par un suffixe supplémentaire.

Type de montage



Normes et certifications



Renseignements pour la soumission :

Nom : _____

Entrepreneur : _____

Emplacement : _____

Numéro de téléphone : _____

ESPECIFICACIONES



G0040500

Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1,2 gpm (4,5 l/min) a 60 psi con chorro aireado
- Altura del caño de 3 1/4"; alcance del caño de 4 15/16"
- Cartucho de disco de cerámica con cierre del límite de temperatura
- Incluye conjunto de desagüe automático de metal para el artículo G0040524
- Instalación en 1 o 3 orificios
- Incluye indicador de temperatura en el cuerpo del grifo

Tipo de desagüe


- G0040500 Con conjunto de orificio de desagüe automático, sin desagüe
G0040524 Con conjunto de desagüe automático de metal

Colores/Acabados disponibles


Cromo

Visite gerber-us.com o consulte la lista actual de precios para conocer los acabados disponibles. Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.

Tipo de montaje



Estándares y certificación



Información a presentar:

Nombre: _____
Ubicación: _____

Contratista: _____
N.º de contacto: _____